

Cooperativa ACOR Variedades de remolacha recomendadas para la siembra. Campaña 2024-25



Servicio Agronómico y de Cultivos

Variedades tolerantes a RIZOMANÍA

| Casa comercial | Variedad | NASCENCIA | | PRODUCCIÓN | | | Tolerancia | | |
|--|----------------------------------|-----------|------|------------|----------|--------|------------|--|--|
| | | Vigor | Real | Peso | Polariz. | Azúcar | Cercospora | | |
| | VARIEDADES CON DOS AÑO | S DE ENSA | YO | | | | | | |
| FLORIMOND DESPREZ | PRIMO SMART ⁽³⁾ | N | N | N | N | N | ** | | |
| kws | BLANCHETTA KWS | В | В | МВ | В | МВ | **** | | |
| | SMART MATERIA KWS ⁽³⁾ | N | N | МВ | N | МВ | *** | | |
| | SMART PEPETA KWS (3) | N | N | МВ | N | МВ | **** | | |
| VARIEDADES CON TRES O MÁS AÑOS DE ENSAYO | | | | | | | | | |
| FLORIMOND DESPREZ | BAÑARES | N | N | В | В | В | **** | | |
| | CAMELEON | N | N | В | N | В | **** | | |
| | CHENE (1) | N | В | N | N | N | ** | | |
| | DAUPHIN | N | N | N | N | N | *** | | |
| | FIGUIER (1) | N | N | МВ | N | МВ | *** | | |
| | HIBOU | В | N | N | В | N | *** | | |
| | LOUSIANE | В | В | В | В | В | **** | | |
| | MATADOR (1) | В | N | В | N | В | *** | | |
| | PIVOINE (1) | N | N | В | N | В | *** | | |
| | YUCATAN ⁽¹⁾ | N | N | В | N | В | ** | | |
| KWS | ANNEDORA KWS | В | МВ | В | В | МВ | **** | | |
| | IMMACULATA KWS (1)(2) | В | В | В | В | В | **** | | |
| | MIGUELLA KWS (1)(2) | В | В | В | В | В | **** | | |
| | SMART LATORIA KWS (1)(2)(3) | N | В | N | N | N | * | | |
| | SMART MANJA KWS ⁽³⁾ | N | В | N | В | N | *** | | |
| | SMART ROSSADA KWS (3) | N | В | N | МВ | N | **** | | |
| OLEOKELSA | CABESTAN ⁽¹⁾ | В | N | N | МВ | N | * | | |
| STRUBE | RAISON | В | В | N | MB | N | ** | | |

| Variedades tolerantes-resistentes al NEMATODO DE QUISTE (Heterodera schachtii) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------|------------|----------|--------|------------|--|--|--|--|
| Casa comercial | Variedad | NASCENCIA | | PRODUCCIÓN | | | Tolerancia | | | | |
| | | Vigor | Real | Peso | Polariz. | Azúcar | Cercospora | | | | |
| VARIEDADES CON DOS AÑOS DE ENSAYO | | | | | | | | | | | |
| FLORIMOND DESPREZ | FIGUIER | N | N | МВ | N | МВ | *** | | | | |
| | PIVOINE | В | В | В | N | N | *** | | | | |
| STRUBE | TWAIN | МВ | В | N | МВ | N | ** | | | | |
| VARIEDADES CON TRES O MÁS AÑOS DE ENSAYO | | | | | | | | | | | |
| FLORIMOND DESPREZ | CHENE | В | N | N | В | N | ** | | | | |
| | MATADOR | N | N | МВ | N | В | *** | | | | |
| | YUCATAN | N | В | МВ | N | МВ | ** | | | | |
| kws | IMMACULATA KWS ⁽²⁾ | В | В | В | В | В | **** | | | | |
| | MIGUELLA KWS (2) | N | В | В | N | В | **** | | | | |
| | SMART LATORIA KWS (2)(3) | В | МВ | N | N | N | * | | | | |

(1) Además tolerante a nematodos

(3) Variedad tolerante al conviso

(2) Tolerante a la nueva raza de rizomanía

NORMAL BUENO MUY BUENO

Valoración de tolerancia a cercospora según los ensayos de la campañas 21-22 / 22-23 / 23-24 * Muy Baja *** Baja *** Media **** Alta ***** Muy Alta